

Опросной лист

Системы УФ - обеззараживания воды и сточных вод

Заказчик		Тел Факс		
Адрес		E-Mail:		
Напорная \ безнапорная		открытая \ закрытая		
Пиковый расход воды, м ³ /час		ДУ трубопровода, мм		
Режим работы, непрерывный/период.		Давление, МПа		
Источник водоснабжения		Доп. сведения		
N	Показатели	Ваши показатели	Допустимые уровни	Доза УФ-облучения
Вода из подземных источников I класса (по ГОСТ 2161-84), питьевая вода. Вода в бассейне				
1	Мутность, мг/дм ³		1,5	16 мДж/см ²
2	Цветность, градусы		20,0	
3	Железо, мг/дм ³		0,3	
4	Марганец, мг/дм ³		0,1	
5	* Колифаги, БОЕ/100 мл		10,0	
Вода из подземных источников II, III класса (по ГОСТ 2161-84) и поверхностных источников				
1	Мутность, мг/дм ³		30,0	25 мДж/см ²
2	Цветность, градусы		50,0	
3	Железо, мг/дм ³		5,0	
4	Марганец, мг/дм ³		1,5	
5	* Колифаги, БОЕ/100 мл		100,0	
Бытовые и городские сточные воды. Технические и оборотные воды.				
1	Взвешенные вещества, мг/дм ³		10,0	30 мДж/см ²
2	БПК ₅ , мг О ₂ / дм ³		10,0	
3	ХПК, мг О ₂ / дм ³		50,0 (70,0)	
4	* Колифаги, БОЕ/100 мл		10 ⁴	
Дополнительные сведения				
5	Мутность, мг/дм ³		-	
6	Цветность, градусы		-	
7	Железо, мг/дм ³		-	
* Колифаги выделяют без концентрирования.				
Выбор дозы УФ - облучения определяют характером и качеством воды, поступающей для обеззараживания. Не менее 16 мДж/кв. см для воды из подземных источников I класса и питьевых вод. Не менее 25 мДж/кв. см для воды из подземных источников II, III класса и поверхностных источников. Не менее 30 мДж/кв. см для бытовых и городских сточных вод. Не менее 40 мДж/кв. см для любого типа вод при неблагоприятной эпидемической ситуации. Под неблагоприятной эпидемической ситуацией подразумевают систематическое обнаружение колифагов в питьевой воде и энтеровирусов в источнике и питьевой воде и (или) наличие водных вспышек энтеровирусных заболеваний.				
Данный опросный лист составлен на основании Методических указаний МУК 4.3.2030-05				

Отправьте, пожалуйста, заполненный опросной лист по факсу: + 7 (863) 2-900-266 или на e-mail: zapros@samitech.ru

_____/ Фамилия / _____/ Подпись /